



זרוע יניקה מפרקית דגם אקרובט +



AMS

פתרונות הולכה וסינון אוויר



מאפיינים

- זרוע יניקה פירקית מדגם אקרובט + מיועדת לעבודה בעומס אבק ועשן גבוהים
- הזרוע כוללת מערכת פנטוגרף מאוזנת על ידי בוכנות הידראוליות
- הזרוע מתוכננת לבצע שאיבה נקודתית של המזהמים לפני התפזרותם בחלל

שימוש

- יניקת נדפי עשן ריתוך
- יניקת תרחיף אבק מעמדות שקילה ושפיכה
- יניקה נקודתית של גזים ואדים

יתרונות

- מערכת ייצוב חיצונית לצינור הולכת מזהמים מפחית את מפל הלחץ ורמת הרעש ומונע פגיעה במערכת הייצוב
- בוכנות הידראוליות לקבלת איזון מושלם תנועה קלילה ומדויקת והצבה קלה בסמוך לנקודה
- צינור הולכה עשוי פולימר רב שכבתי גמיש עמיד לאש ומותאם לסביבה תעשייתית
- ראש יניקה כולל ידית הזזה ומגופה
- נבדק על ידי מעבדות בישראל במגוון תהליכי יצור, ריכוז המזהמים ירד לרמות אפסיות בעת שימוש בזרוע

4 מקביליות מאוזנות על ידי בוכנות הידראוליות ודיסקיות חיכוך

צינור יניקה רב עשוי פולימר רב שכבתי מותאם לחום גבוה ועמיד לכימיקלים




ראש יניקה כולל ידית הזזה ודמפר עמיד לאש ומתוכנן לייצר לכידה יעילה של המזהמים מהמרחב


נתונים טכניים

- דגם אקרובט +
- אורך במצב פרוש 2m - 3m - 4 m
- קוטר 160 מ"מ
- מהירות זרימה מומלצת 13-29 מטר בשנייה [בהתאם לסוג מזהמים]

מרחב עבודה



מפל לחץ



אנו זמינים לכל שאלה או בקשה
בטלפון או בדוא"ל

סניף צפון - 052-6915111,
קיבוץ כפר בלום 1215000
סניף מרכז/דרום - 07-37870729
ניצני עוז 27, ערוגות

אתר www.airms.co.il

דוא"ל Info@airms.co.il

